
model: 2025+

01	
PL	zespół piasty lewy (kpl.)
D	Nabendruppe links
GB	hub assembly left
F	assemblage moyeu Gauche

07-17-0135 = 07-17-0184

03	
PL	zespół piasty prawy (kpl.)
D	Nabengruppe rechts
GB	hub assembly right
F	assemblage moyeu Droit

07-17-0134 = 07-17-0185





03	
PL	zespół piasty lewy obrysowy
D	rand Nabengruppe links
GB	border hub assembly left
F	bordure assemblage moyeu Gauche

07-17-0141 = 07-17-0183

04	
PL	zespół piasty prawy obrys
D	rand Nabengruppe rechts
GB	border hub assembly right
F	bordure assemblage moyeu Droit

07-17-0140 = 07-17-0182





01	
PL	obejma górna
D	halter
GB	top clamp

02	
PL	uchwyt piasty lewy
D	Nabenhalter links
GB	hub holder left

02a	
PL	uchwyt piasty lewy obrysowy
D	rand Nabenhalter links
GB	border hub holder left

03	
PL	uchwyt piasty prawy
D	Nabenhalter rechts
GB	hub holder right

03a	
PL	uchwyt piasty prawy obrys
D	rand Nabenhalter rechts
GB	border hub holder right

04	
PL	piasta
D	Nabe
GB	hub

05	
PL	śruba imbus
D	Inbusschraube
GB	allen bolt

06	
PL	guma 50mm
D	Gummi 50mm
GB	rubber 50mm

07	
PL	guma 45mm
D	Gummi 45mm
GB	rubber 45mm

09	
PL	podkładka HLM
D	Pad HLM
GB	washer HLM

11	
PL	osłona śruby M16
D	Kunstoffkappe
GB	PVC cap

08	
PL	śruba M16
D	Schraube M16
GB	bolt M16


10	
PL	nakrętka M16
D	Mutter M16
GB	nut M16

12	
PL	podkładka
D	Pad
GB	washer


13	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt

model: 2025+

12	
PL	talerz uzębiony 560 mm
D	Scheibe gezakte 560 mm
GB	notched disc 560 mm




13	
PL	talerz uzębiony 610 mm
D	Scheibe gezakte 610 mm
GB	notched disc 610 mm




00	
PL	talerz RZ 560mm
D	RZ Scheibe 560mm
GB	RZ disc 560mm




00	
PL	talerz pogrubiony 610/6mm
D	Scheibe gezakte 610/6mm
GB	notched thick disc 610/6mm




00	
PL	talerz RZ 610mm
D	RZ Scheibe 610mm
GB	RZ disc 610mm




00	
PL	talerz obrysowy 465mm
D	Seitenscheibe 465mm
GB	border disc 465mm




00	
PL	talerz obrysowy 560mm
D	Seitenscheibe 560mm
GB	border disc 560mm
ⓘ	GAL 4,0H/4,5H/5,0H/6,0H



00	
PL	osłona kamieniowa LEWA
D	Steinschutz LINKS
GB	stone guard LEFT



00	
PL	osłona kamieniowa PRAWA
D	Steinschutz RECHTS
GB	stone guard RIGHT




model: 2025+


1	
PL	dystans 20mm
D	20mm Abstandshalter
GB	20mm spacer
F	entretoise de 20 mm

2	
PL	podkładka
D	Pad
GB	washer
F	rondelle


3	
PL	śruba specjalna
D	speziale Schraube
GB	special bolt
F	vis speciale




00	
PL	talerz wypłycony h=45mm 560 mm
D	flache Hohlscheibe h=45mm 560 mm
GB	shallow disc h=45mm 560 mm
F	disque applati h=45mm 560 mm




00	
PL	talerz wypłycony h=60mm 610 mm
D	flache Hohlscheibe h=60mm 610 mm
GB	shallow disc h=60mm 610 mm
F	disque applati h=60mm 610 mm




00	
PL	siłownik składania ramy L
D	Seitenrahmenzylinder L
GB	left side frame piston
ⓘ	GAL-H / GAL-K




00	
PL	siłownik składania ramy P
D	Seitenrahmenzylinder R
GB	right side frame piston
ⓘ	GAL-H / GAL-K




00	
PL	siłownik składania podwozia
D	Fahrgestellzylinder
GB	chassis piston
ⓘ	GAL-K




00	
PL	sworzeń ramy dyszla dolny
D	Untere Deichsel Bolzen
GB	lower hitch bolt
ⓘ	GAL-K




00	
PL	zawleczka z kółkiem
D	keil mit ring
GB	cotter with ring




00	
PL	sworzeń dolny orczyk
D	Kupplung unten Stift
GB	hitch bar lower bolt
ⓘ	GAL-K



00	
PL	łożysko wału V-/ T-/C-ring
D	Lagerung V-/ T-/C-ring Walze
GB	bearing V-/ T-/C-ring rollers



00	
PL	łożysko wału HD czop 50mm
GB	bearing roller HD pin 50mm
ⓘ	V-/T/-C-ring **HD** rollers



00	
PL	łożysko wału rurowego SKF
D	Rohrwalze Lagerung SKF
GB	tubular roller bearing SKF
F	roul.tubulaire roulement SKF



Rama podwozia / Fahrwerkrahmen / Chassis frame

01	
PL	nakrętka M45
D	mutter M45
GB	nut M45


02	
PL	podkładka 45mm
D	pad 45mm
GB	washer 45mm

03	
PL	podkładka plastikowa GTM
D	Kunstoffpad
GB	plastic washer

04	
PL	tuleja 505540
D	Buchse 505540
GB	bushing 505540

05	
PL	sworzeń 50/210mm
D	Bolze 50/210mm
GB	bolt 50/210mm

06	
PL	sworzeń 50/230mm
D	Bolze 50/230mm
GB	bolt 50/230mm




01a	
PL	uchwyt lewy
D	Halter links
GB	holder left

01b	
PL	uchwyt prawy
D	Halter rechts
GB	holder right

02	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut


03	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt


04	
PL	blacha boczna długa
D	lange Seitenblech
GB	side screen long



model: 2025+

01	
PL	sprężyna
GB	leaf spring
02	
PL	śruba 10.9
GB	bolt 10.9
03	
PL	podkładka SCH
GB	washer SCH
04	
PL	śruba
GB	bolt
05	
PL	nakrętka
GB	nut
06	
PL	płytka stabilizująca
GB	support plate
07	
PL	uchwyt blachy bocznej L
GB	side screen bracket L
08	
PL	uchwyt blachy bocznej P
GB	side screen bracket R
09	
PL	blacha boczna długa
GB	side screen long
10	
PL	blacha boczna krótka
GB	side screen short
11	
PL	śruba M12x35
GB	bolt M12x35
12	
PL	nakrętka M12
GB	nut M12





01	
PL	śruba rzymska
D	Deichsel Spannschloss
GB	hitch turnbuckle

02	
PL	zawleczka z kółkiem
D	keil mit ring
GB	cotter with ring

03	
PL	podkładka 26mm
D	pad 26mm
GB	washer 26mm

15	
PL	tuleja 506050
D	Buchse 506050
GB	bushing 506050

16	
PL	podkładka 45mm
D	pad 45mm
GB	washer 45mm

04	
PL	sworzeń dolny
D	Unten Bolze
GB	lower bolt

08	
PL	dyszel
D	Deichsel
GB	drawbar

11	
PL	sworzeń 40mm
D	Top Bolze 40mm
GB	top bolt 40mm

17	
PL	nakrętka M45
D	mutter M45
GB	nut M45

05	
PL	sworzeń górny
D	Top Bolze
GB	top bolt

08a	
PL	końcówka dyszla
D	Deichselende
GB	drawbar end piece

12	
PL	tuleja 405040
D	Buchse 405040
GB	bushing 405040

18	
PL	sworzeń 28mm
D	Top Bolze 28mm
GB	top bolt 28mm

06	
PL	sworzeń dolny
D	Unten Bolze
GB	lower bolt

09	
PL	zaczep belki
D	Konsole
GB	hitch bar holder

13	
PL	podkładka 41mm
D	pad 41mm
GB	washer 41mm

19	
PL	śruba M20
D	Schrauben M20
GB	screw M20

07	
PL	podkładka 36mm
D	pad 36mm
GB	washer 36mm

10	
PL	belka orczyka
D	Zugstange
GB	hitch bar

14	
PL	sworzeń 50mm
D	Top Bolze 50mm
GB	top bolt 50mm

20	
PL	nakrętka M20
D	mutter M20
GB	nut M20


GAL-K

brona talerzowa / scheibeneggen / disc harrow

HBS SYSTEM

oryginalne MANDAM części

model: 2025+



01	
PL	hak
D	Haken
GB	hook
F	crochet

02a	
PL	wspornik prawy
D	Halterung rechts
GB	support right
F	support droit

02b	
PL	wspornik lewy**(na rysunku)**
D	Halterung links **(abgebildet)**
GB	support left **(shown)**
F	support gauche **(illustré)**

03	
PL	uchwyt ramy
D	Rahmenhalterung
GB	frame bracket
F	support de cadre

04	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	verin

05	
PL	podkładka M16
D	Pad M16
GB	washer M16
F	rondelle M16

06	
PL	kołek rozprężny 5x40
D	Federstift
GB	spring pin
F	goupille élastique

07	
PL	sworzeń fi16 L=45mm
D	Bolzen fi16 L=45mm
GB	pin fi16 L=45mm
F	pivot fi16 L=45mm

08	
PL	sworzeń fi16 L=63mm
D	Bolzen fi16 L=63mm
GB	pin fi16 L=63mm
F	pivot fi16 L=63mm

09	
PL	śruba M20
D	Schraube M20
GB	bolt M20
F	vis M20

10	
PL	nakrętka M20
D	Mutter M20
GB	nut M20
F	écrou M20

11	
PL	podkładka M20
D	Pad M20
GB	washer M20
F	rondelle M20

12	
PL	śruba M24x90
D	Schraube M24x90
GB	bolt M24x90
F	vis M24x90


13	
PL	nakrętka M24
D	Mutter M24
GB	nut M24
F	écrou M24

14	
PL	podkładka M24
D	Pad M24
GB	washer M24
F	rondelle M20

15	
PL	zawór krańcowy V-121
D	Endventil V-121
GB	end valve V-121
F	soupage V-121

parts@mandam.com.pl

MANDAM SERWIS



01	
PL	Sworzeń M27
D	Bozen M27
GB	bolt M27
F	pivot M27

02	
PL	Nakrętka koronowa M27
D	Kronenmutter M27
GB	castle nut M27
F	Écrou à créneaux M27

03	
PL	podkładka M27
D	Pad M27
GB	washer M27
F	rondelle M27

04	
PL	zawleczka
D	Splint
GB	cotter
F	goupille

05	
PL	Sworzeń M24
D	Bozen M24
GB	bolt M24
F	pivot M24

06	
PL	Nakrętka koronowa M24
D	Kronenmutter M24
GB	castle nut M24
F	Écrou à créneaux M24

07	
PL	podkładka M24
D	Pad M24
GB	washer M24
F	rondelle M24

08	
PL	siłownik HRGP
D	Zylinder HRGP
GB	cylinder HRGP
F	servomotor HRGP

09	
PL	zestaw zapadek HRGP
D	Satz Sperrklinken HRGP
GB	set of spacers HRGP
F	jeu de cliquets HRGP

GAL-K

model: 2025+

1	
PL	koło
D	Rad
GB	wheel
F	roue

2	
PL	obręcz (felga)
D	Felge
GB	rim
F	jante

3	
PL	opona 10.8/80-12 8 PR
D	Reifen 10.8/80-12 8 PR
GB	tire 10.8/80-12 8 PR
F	pneu 10.8/80-12 8 PR

4	
PL	oś
D	Achse
GB	axle
F	axe


5	
PL	szpilka M16x1,50 L=50
D	Radbolzen M16x1,50 L=50
GB	wheel stud M16x1,50 L=50
F	goujons M16x1,5 L=50

6	
PL	Nakrętka podtaczana K27
D	konische Radmutter K27
GB	tapered wheel nut K27
F	écrou conique K27

00	
PL	zespół łożyskowy FKL
D	Lagerung FKL
GB	bearing FKL
F	roulement FKL

8	
PL	nakrętka M14
D	Mutter M14
GB	nut M14
F	ecrou M14

9	
PL	śruba M14
D	Schraube M14
GB	bolt M14
F	vis M14



parts@mandam.com.pl

mandam go farming!

GAL-K

model: 2025+

10	
PL	rama koła
D	Radrahmen
GB	wheel frame
F	cadre de roue

11	
PL	sworzeń 30/213
D	Bolzen 30/213
GB	bolt 30/213
F	pivot 30/213

12	
PL	podkładka fi30
D	Pad 30mm
GB	washer 30mm
F	rondelle 30mm


13	
PL	kołek rozprężny 8x50
D	Federstift 8x50
GB	spring pin 8x50
F	goupille élastique 8x50

14	
PL	podkładka fi24
D	Pad 24mm
GB	washer 24mm
F	rondelle 24mm

15	
PL	sworzeń 25/115
D	Bolzen 25/115
GB	bolt 25/115
F	pivot 25/115

16	
PL	sworzeń 25/140
D	Bolzen 25/140
GB	bolt 25/140
F	pivot 25/140

17	
PL	śruba rzymska
D	Spannschloss
GB	turnbackle
F	ridoir



parts@mandam.com.pl

mandam go farming!