


01	
PL	grządziel 35x35 lewa
D	Spiralzinken 35x35 links
GB	spring tine 35x35 left
F	dent spiral 35x35 droit

02	
PL	grządziel 35x35 prawa
D	Spiralzinken 35x35 rechts
GB	spring tine 35x35 right
F	dent spiral 35x35 gauche

03	
PL	redlica dwusercowa
D	Doppelherzschar
GB	double heart sharepoint
F	soc double-coeur

04	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

05	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

06	
PL	odkuwka górna
D	Gusshalter oben
GB	top cast clamp
F	Poignée Supérieure

08	
PL	podkładka
D	Pad
GB	washer
F	rondelle


07	
PL	odkuwka dolne
D	Gusshalter untere
GB	bottom cast clamp
F	Poignée inferieur

09	
PL	śruba imbusowa M16x70
D	Inbusschraube M16x70
GB	allen bolt M16x70
F	vis Allen M16x70

10	
PL	śruba imbusowa M16x55
D	Inbusschraube M16x55
GB	allen bolt M16x55
F	vis Allen M16x55


00	
PL	sworzeń górny
D	top Stufenbolzen
GB	top bolt
F	piton attelage haut

ⓘ KC-SP 1,8/2,0/2,4/2,8




00	
PL	sworzeń dolny
D	untere Stufenbolzen
GB	lower hitch pin
F	piton attelage bas

ⓘ KC-SP 1,8/2,0/2,4/2,8




00	
PL	sworzeń górny kat. 2/3
D	top Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	top bolt cat. 2/3
F	piton attelage haut cat. 2/3

ⓘ KC-SP 3,7/4,0/4,6




00	
PL	sworzeń dolny kat. 2/3
D	untere Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	lower hitch pin cat. 2/3
F	piton attelage bas cat. 2/3


ⓘ KC-SP 3,7/4,0/4,6




00	
PL	zawleczka z kółkiem
D	Keil mit Ring
GB	cotter with ring
F	goupille




00	
PL	sworzeń drabinki
D	Bolzen
GB	pin
F	piton



00	
PL	płytka ustalająca
D	Platte
GB	plate
F	plaque




00	
PL	sworzeń drabinki z łezką
D	Bolzen
GB	pin
F	piton




00	
PL	łożysko wału
D	Lagerung
GB	bearing
F	palier

ⓘ
wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620



00	07-17-0117
PL	łożysko ucp 210 STLW
D	Lagerung ucp 210 STLW
GB	bearing ucp 210 STLW
F	palier ucp 210 STLW

ⓘ
wały rurowe V-/T-/C-/Ring
Ringwalzen V-/T-/C-/Ring
ring rollers V-/T-/C-/Ring
rouleaux à anneaux V-/T-/C-/Ring



01	
PL	uchwyt podwójny
D	doppel Halter
GB	double holder
F	fixation double

02	
PL	uchwyt pojedynczy
D	einzel Halter
GB	single holder
F	fixation singulière

03	
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

04	
PL	zawleczka ß
D	Keil ß
GB	cotter ß
F	goupille ß

05	
PL	łożyskowanie prawe
D	Lagerung rechts
GB	hub R
F	moyeu droit

06	
PL	łożyskowanie lewe
D	Lagerung links
GB	hub L
F	moyeu gauche

07	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

08	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

09	
PL	talerz zębaty 465mm
D	gezakte Scheibe 465mm
GB	notched disc 465mm
F	disque crénelé 465mm

10	
PL	talerz gładki 465mm
D	Scheibe 465mm
GB	disc plain 465mm
F	disque 465mm

11	
PL	zaślepka gumowa piasty
D	Gummideckel
GB	rubber cover
F	capuchon en caoutchouc

