01	
PL	grządziel
D	Stiel
GB	tine
F	dent

02	
PL	stopa
D	Koerper
GB	base
F	corps

03	
PL	lemiesz lewy
D	Fluegelschare links
GB	wingshare left
F	aileron gauche

04	
PL	lemiesz prawy
D	Fluegelschare rechts
GB	wingshare right
F	aileron droit

05	
PL	odkładnica środkowa
D	Leitblech mittel
GB	trashboard middle
F	versoir central

06	
PL	szpic
D	Spitze
GB	point
F	pointe

07	
PL	odkładnica lewa
D	Leitblech links
GB	trashboard left
F	versoir gauche

08	
PL	odkładnica prawa
D	Leitblech rechts
GB	trashboard right
F	versoir droit

09	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

10	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

11	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

12	
PL	nakrętka typ K
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

13	
PL	śruba zrywana bezpiecznik
D	Scherbolzen
GB	shearbolt
F	boulon de cisaillement


14	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

15	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

16	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

17	
PL	śruba M20x85
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

18	
PL	nakrętka M20 sz
D	Mutter
GB	nut
F	écrou



01	
PL	uchwyt podwójny
D	doppel Halter
GB	double holder
F	fixation double


02	
PL	uchwyt pojedynczy
D	einzel Halter
GB	single holder
F	fixation singulière

03	
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

04	
PL	zawleczka ß
D	Keil ß
GB	cotter ß
F	goupille ß

05	
PL	łożyskowanie prawe
D	Lagerung rechts
GB	hub R
F	moyeu droit

06	
PL	łożyskowanie lewe
D	Lagerung links
GB	hub L
F	moyeu gauche



07	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

09	
PL	talerz zębaty 465mm
D	gezakte Scheibe 465mm
GB	notched disc 465mm
F	disque crénelé 465mm

11	
PL	zaślepka gumowa piasty - stare piasty, smarowne
D	Gummideckel - für alte geschmierte Naben
GB	rubber cover for old lubricated hubs
F	capuchon en caoutchouc pour vieux moyeux lubrifiés

08	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

10	
PL	talerz gładki 465mm
D	Scheibe 465mm
GB	disc plain 465mm
F	disque 465mm


12	
PL	zaślepka gumowo-stalowa, do piast bezobsługowych
D	Stahl-Gummideckel - für wartungsfreie Naben
GB	steel-rubber cover for maintenance free hubs
F	capuchon en caoutchouc pour moyeux sans entretien

00	
PL	blokada siłownika Lewa
D	Blokade links
GB	lockout left
F	blocage gauche
ⓘ	KUS 3,8

00	
PL	blokada siłownika Lewa
D	Blokade links
GB	lockout left
F	blocage gauche
ⓘ	KUS 4,8/5,6

00	
PL	blokada siłownika Prawa
D	Blokade links
GB	lockout left
F	blocage gauche
ⓘ	KUS 3,8


00	
PL	blokada siłownika Prawa
D	Blokade links
GB	lockout left
F	blocage gauche
ⓘ	KUS 4,8/5,6




00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	KUS 3,8

00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	KUS 5,6


00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	KUS 4,8




00	
PL	zawleczka z kółkiem
D	Keil mit Ring
GB	cotter with ring
F	goupille




00	
PL	sworzeń drabinki
D	Bolzen
GB	pin
F	piton



00	
PL	płytka ustalająca
D	Platte
GB	plate
F	plaque



00	
PL	sworzeń drabinki z łezką
D	Bolzen
GB	pin
F	piton



01	
PL	ramię wahacza M20
D	Schwingarm M20
GB	swingarm M20
F	bras M20

01a	
PL	ramię wahacza M24
D	Schwingarm M24
GB	swingarm M24
F	bras M24

03	
PL	sprężyna duża
D	Feder gross
GB	spring large
F	ressort grand

04	
PL	sprężyna mała
D	feder klein
GB	spring small
F	ressort petit

02	
PL	zespół szpilki z tuleją M20
D	Gewindestift Satz M20
GB	threaded shaft set M20
F	tige filetée set M20


02a	
PL	zespół szpilki z tul. hart. M24
D	Gewindestift Satz M24
GB	threaded shaft set M24
F	tige filetée set M24

05	
PL	uchwyt sprężyny górny
D	Fedehalter oben
GB	top spring holder
F	support de ressort superieur


06	
PL	smarowniczka / kalamitka
D	Schmiernippel
GB	greaseport
F	graisseur

07	
PL	podkładka dystansowa
D	Abstandscheibe
GB	space washer
F	rondelle de distance

08	
PL	nakrętka M24
D	Mutter 24
GB	nut 24
F	écrou 24



następna strona / next page / Nächste Seite / page suivante



TYP M16


13	
PL	tuleja hartowana 16
D	gehartete Heulse 16
GB	heat treated bushing 16
F	manche trempé 16

15	
PL	podkładka 16
D	Scheibe 16
GB	washer 16
F	rondelle 16

06	
PL	smarowniczka / kalamitka
D	Schmiernippel
GB	greaseport
F	graisseur

14	
PL	nakrętka M16 sz
D	Mutter 16
GB	nut 16
F	écrou 16

16	
PL	śruba smarna 16
D	Schmierschraube 16
GB	greased bolt 16
F	boulon graissé 16



TYP M20


09	
PL	tuleja hartowana 20
D	gehartete Heulse 20
GB	heat treated bushing 20
F	manche trempé 20

11	
PL	podkładka fi20
D	Scheibe 20
GB	washer 20
F	rondelle 20

06	
PL	smarowniczka / kalamitka
D	Schmiernippel
GB	greaseport
F	graisseur

10	
PL	nakrętka M20 sz
D	Mutter 20
GB	nut 20
F	écrou 20

12	
PL	śruba smarna 20
D	Schmierschraube 20
GB	greased bolt 20
F	boulon graissé 20



TYP M24


17	
PL	tuleja hartowana 24
D	gehartete Heulse 24
GB	heat treated bushing 24
F	manche trempé 24

19	
PL	podkładka fi24
D	Scheibe 24
GB	washer 24
F	rondelle 24

06	
PL	smarowniczka / kalamitka
D	Schmiernippel
GB	greaseport
F	graisseur


18	
PL	nakrętka M24 sz
D	Mutter 24
GB	nut 24
F	écrou 24

20	
PL	śruba smarna 24
D	Schmierschraube 24
GB	greased bolt 24
F	boulon graissé 24




00	
PL	sworzeń górny
D	top Stufenbolzen
GB	top bolt
F	piton attelage haut

ⓘ KUS 2,2/2,6/3,0




00	
PL	sworzeń dolny
D	untere Stufenbolzen
GB	lower hitch pin
F	piton attelage bas

ⓘ KUS 2,2/2,6/3,0




00	
PL	sworzeń górny kat. 2/3
D	top Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	top bolt cat. 2/3
F	piton attelage haut cat. 2/3

ⓘ KUS 3,8/4,8/5,6




00	
PL	sworzeń dolny kat. 2/3
D	untere Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	lower hitch pin cat. 2/3
F	piton attelage bas cat. 2/3

ⓘ KUS 3,8/4,8/5,6




00	
PL	łożysko wału FKL
D	Lagerung FKL
GB	bearing FKL
F	palier FKL

ⓘ
wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620



00	07-17-0117
PL	łożysko ucp 210 STLW
D	Lagerung ucp 210 STLW
GB	bearing ucp 210 STLW
F	palier ucp 210 STLW

ⓘ
wały rurowe V-/T-/C-/Ring
Ringwalzen V-/T-/C-/Ring
ring rollers V-/T-/C-/Ring
rouleaux à anneaux V-/T-/C-/Ring



00	
PL	łożysko wału SKF
D	Lagerung SKF
GB	bearing SKF
F	palier SKF

ⓘ
wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620




00	
PL	zawleczka ß
D	keil ß
GB	cotter ß



00	
PL	wkładka plastikowa 40mm
D	plastic cap 40mm
GB	kunstoffkappe 40mm
F	capuchon plastique 40mm

ⓘ
wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620




02a	15-05-0184
PL	sworzeń 16mm z łańcuchem
D	Bolzen 16mm
GB	pin 16mm
F	piton 16mm
i	kat/cat. 2


02b	15-05-0850
PL	sworzeń 20mm z łańcuchem
D	Bolzen 20mm
GB	pin 20mm
F	piton 20mm
i	kat/cat. 3

03	07-15-0007
PL	zawleczka ß
D	Keil ß
GB	cotter ß
F	goupille ß


04	05-02-0005
PL	zawleczka z kółkiem
D	Keil mit Ring
GB	cotter with ring
F	goupille




01	15-05-0002
PL	belka zaczepowa kat. 2
D	Anhängerkupplung kat. 2
GB	hitchbar cat. 2
F	barre d'attelage cat. 2
i	fi=28mm L= 1095mm



01a	15-05-0004
PL	belka zaczepowa kat. 3
D	Anhängerkupplung kat. 3
GB	hitchbar cat. 3
F	barre d'attelage cat. 3
i	fi=36,5mm L=1200mm



01b	15-05-0005
PL	belka zacz. krótka kat. 3s
D	Anhängerkuppl. kurz kat. 3s
GB	hitchbar short cat. 3s
F	barre d'attelage court cat. 3s
i	fi=28/36,5mm L=1057mm



Zespół talerza obrysowego KUS - (na rysunku lewa strona)
KUS border disc assembly (left side set shown)

01	15-01-0498
PL	uchwyt L lub P
D	Halter L oder R
GB	Holder L or R
F	poginee G ou D

02	01-50-0074
PL	płytka 4-otworowa
D	4 Loch Platte
GB	fix plate 4-hole
F	plaque 4 tours

03	08-02-0009
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

04	07-15-0007
PL	zawleczka ß
D	Keil ß
GB	cotter ß
F	goupille ß

05	07-02-0047
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

06	07-07-0003
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

07	08-02-0317
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

08	07-02-0077
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

09	07-04-0022
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis


10	07-07-0005
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

11	20-16-0002
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

12	15-02-0212
PL	uchwyt pojedynczy
D	einzel Halter
GB	single holder
F	fixation singulière

13	07-02-0016
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

14	07-07-0004
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou



zespół lewy posiada łożyskowanie prawe # 07-17-0009 !!!
for left assembly use right side hub # 07-17-0009 !!!

15	05-02-0133
PL	talerz zębaty 465mm
D	gezakte Scheibe 465mm
GB	notched disc 465mm
F	disque crénelé 465mm

16	05-02-0022
PL	talerz gładki 465mm
D	Scheibe 465mm
GB	disc plain 465mm
F	disque 465mm

17	07-17-0009
PL	łożyskowanie prawe
D	Lagerung rechts
GB	hub R
F	moyeu droit

xx	07-17-0008
PL	łożyskowanie lewe
D	Lagerung links
GB	hub L
F	moyeu gauche

15-05-0001	kompletny (strona L+P) zespół talerzy obrysowych KUS / set of KUS border discs (L+R side)
15-05-0153 L	Lewa strona zespołu talerzy obrysowych KUS / Left side set of KUS border discs
15-05-0153 R	Prawa strona zespołu talerzy obrysowych KUS / Right side set of KUS border discs