01	
PL	grządziel
D	Stiel
GB	tine
F	dent

02	
PL	redlica skrzydełkowa
D	Flugelschare
GB	wingshare
F	soc à ailette

03	
PL	szpic
D	Spitze
GB	point
F	pointe

04	
PL	szpic wzmocniony H
D	verstaerkte Spitze H
GB	point H
F	pointe renforcée H

05	
PL	odkładnica lewa
D	Leitblech links
GB	trashboard left
F	versoir gauche

06	
PL	odkładnica prawa
D	Leitblech rechts
GB	trashboard right
F	versoir droit

07	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

08	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis


09	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

10	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

11	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

12	
PL	śruba zrywana
D	Scherbolzen
GB	shearbolt
F	vis de sécurité

13	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou




01	
PL	uchwyt podwójny
D	doppel Halter
GB	double holder
F	fixation double

02	
PL	uchwyt pojedynczy
D	einzel Halter
GB	single holder
F	fixation singulière

02a	
PL	uchwyt pojedynczy krótki
D	einzel Halter kurz
GB	single holder short
F	fixation singulière court

03	
PL	sworzeń
D	Bolzen
GB	pin
F	piton

04	
PL	zawleczka ß
D	Keil ß
GB	cotter ß
F	goupille ß



05	
PL	łożyskowanie prawe
D	Lagerung rechts
GB	hub R
F	moyeu droit

08	
PL	nakrętka
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

06	
PL	łożyskowanie lewe
D	Lagerung links
GB	hub L
F	moyeu gauche

09	
PL	talerz zębaty 465mm
D	gezakte Scheibe 465mm
GB	notched disc 465mm
F	disque crénelé 465mm

11	
PL	zaślepka gumowa piasty - stare piasty, smarowne
D	Gummideckel - für alte geschmierte Naben
GB	rubber cover for old lubricated hubs
F	capuchon en caoutchouc pour vieux moyeux lubrifiés


07	
PL	śruba
D	Schraube
GB	bolt
F	vis

10	
PL	talerz gładki 465mm
D	Scheibe 465mm
GB	disc plain 465mm
F	disque 465mm

12	
PL	zaślepka gumowo-stalowa, do piast bezobsługowych
D	Stahl-Gummideckel - für wartungsfreie Naben
GB	steel-rubber cover for maintenance free hubs
F	capuchon en caoutchouc pour moyeux sans entretien


parts@mandam.com.pl

00	
PL	sworzeń górny
D	top Stufenbolzen
GB	top bolt
F	piton attelage haut




TOP 2,5B, 3,0B, 2,5S, 3.0S

00	
PL	sworzeń dolny
D	untere Stufenbolzen
GB	lower hitch pin
F	piton attelage bas




TOP 2,5B, 3,0B, 2,5S, 3,0S

00	
PL	sworzeń górny kat. 2/3
D	top Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	top bolt cat. 2/3
F	piton attelage haut cat. 2/3




TOP3,0S, 4,0SH, 4,0BH, 4,8SH

00	
PL	sworzeń dolny kat. 2/3
D	untere Stufenbolzen Kat. 2/3
GB	lower hitch pin cat. 2/3
F	piton attelage bas cat. 2/3



TOP3,0S, 4,0SH, 4,0BH, 4,8SH

00	
PL	łożysko wału FKL
D	Lagerung FKL
GB	bearing FKL
F	palier FKL




wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620

00	
PL	łożysko wału SKF
D	Lagerung SKF
GB	bearing SKF
F	palier SKF




wały rurowe WR540 / WR620
Rohrstabwalzen WR540 / WR620
tubular rollers WR540 / WR620
rouleau tubulaires WR540 / WR620

00	
PL	łożysko wału V/T/C-ring
D	Walzen Lagerung V/T/C-ring
GB	roller's bearing V/T/C-ring
F	roulement V/T/C-ring




00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	4,0 SH, 4,0 BH




lewy/left/links/gauche

00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	4,0 SH, 4,0 BH




prawy/right/rechts/droit

00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	4,8 SH




lewy/left/links/gauche

00	
PL	siłownik
D	Zylinder
GB	piston
F	vérin
ⓘ	4,8 SH




prawy/right/rechts/droit


00	
PL	sworzeń drabinki
D	Bolzen
GB	pin
F	piton
ⓘ	2,5B/2,5S/3,0B/3,0S




00	
PL	sworzeń drabinki
D	Bolzen
GB	pin
F	piton
ⓘ	4,0BH/4,0SH/4,8SH



00	
PL	zawleczka z kółkiem
D	Keil mit Ring
GB	cotter with ring
F	goupille



00	
PL	płytka
D	Platte
GB	plate
F	plaque



01	
PL	ramię wahacza
D	Schwingarm
GB	swingarm
F	bras

02	
PL	zespół szpilki z tuleją hart.
D	Gewindestift Satz
GB	threaded shaft set
F	tige filetée set

03	
PL	sprężyna duża TOP-S
D	Feder gross TOP-S
GB	spring large TOP-S
F	ressort grand

04	
PL	sprężyna mała TOP-S
D	feder klein TOP-S
GB	spring small TOP-S
F	ressort petit

05	
PL	uchwyt sprężyny górny
D	Fedehalter oben
GB	top spring holder
F	support de ressort superieur

06	
PL	smarowniczka / kalamitka
D	Schmiernippel
GB	greaseport
F	graisseur

07	
PL	podkładka dystansowa
D	Abstandscheibe
GB	space washer
F	rondelle de distance

08	
PL	nakrętka M24
D	Mutter 24
GB	nut 24
F	écrou 24

09	
PL	tuleja hartowana 20
D	gehartete Heulse 20
GB	heat treated bushing 20
F	manche trempé 20

10	
PL	nakrętka M20 sz
D	Mutter
GB	nut
F	écrou

11	
PL	podkładka fi20
D	Scheibe 20
GB	washer 20
F	rondelle 20


12	
PL	śruba smarna 20
D	Schmierschraube 20
GB	greased bolt 20
F	boulon graissé 20

13	
PL	tuleja hartowana 16
D	gehartete Heulse 16
GB	heat treated bushing 16
F	manche trempé 16

14	
PL	nakrętka M16 sz
D	Mutter 16
GB	nut 16
F	écrou 16


15	
PL	podkładka 16
D	Scheibe 16
GB	washer 16
F	rondelle 16

16	
PL	śruba smarna 16
D	Schmierschraube 16
GB	greased bolt 16
F	boulon graissé 16




M16 lub/or/oder/ou M20

zestaw / set M20



zestaw / set M16



parts@mandam.com.pl